

**OBRA:** RESIDENCIAL CHATEAU DE VERSAILLES.

**DATA:** Janeiro/2011.

**LOCALIZAÇÃO :** Rua S-5 com Rua T-65 A Qd S-22 Lts. 10/11/12 Setor Bela Vista – Goiânia/GO.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** Impercia Atacadista LTDA.

**EXECUÇÃO:** - CONSTRUTORA QUEIROZ SILVEIRA LTDA.

**Situação:** Aperto de Alvenaria.

### Introdução

Com o intuito de preencher o espaço existente entre as alvenarias e a vigas estruturais minimizando a ocorrência de trincas nesse local, o **MSET ENCUNHAMENTO - BAUTECH** foi à solução apresentada, trata-se de uma argamassa expansiva com retração compensada, a base de cimento Portland, agregados selecionados e aditivos especiais. A embalagem em sacos de 25 Kg e a necessidade apenas de água para o preparo, facilitam e aceleram a execução do procedimento, porque a mistura pode ser feita no próprio pavimento a ser executado o encunhamento, com riscos menores de erro de dosagem e de execução.



## PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

### 1) Espaço entre a alvenaria e a viga estrutural a ser preenchido



### 2) Preparação do Mset Encunhamento:

Após o carrinho de mão ser lavado foi adicionado ao mesmo 2,4 L de água e 25 Kg de mset encunhamento e misturado com enxada até completa homogeneização da mistura.



**3) No lado oposto da execução foi colocada uma régua para que a argamassa não seja desperdiçada.**



**Lado da execução do encunhamento.**



**4) Fotos tiradas uma semana após a execução do encunhamento.**





**Observações: Imagens registradas no canteiro de obras durante a execução dos procedimentos descritos.**